



REM

C O N C E P T

BY FARVERINGEN


G U L V





Farveringen er
Norges største grossist innen
overflateprodukter. Vår styrke er rask og
god logistikk og bredde i sortiment.
Vi handler de forskjellige gulvtypene fra
de største produsentene i Europa og
har lokale representanter over
hele landet.





MILJØ

Vi tar vårt miljøansvar
og er Miljøfyrtårn sertifisert.

Våre forhandlere handler også mange
andre varer fra oss, slik at vi samkjører flere
produsenter på en leveranse. Dette gir færre
halvfulle lastebiler på veien, som også
sparer miljøet.

I N N H O L D

PARKETT	s. 4
• Sorteringer	s. 6
• SAGA Natural	s. 8
• SAGA Herringbone	s. 10
• SAGA Exclusive	s. 12
• SAGA Premium	s. 16
• SAGA Elegant	s. 18
HARDWOOD	s. 20
• SAGA Hardwood 270 bredde	s. 22
• SAGA Hardwood 205 bredde	s. 26
BRUKSKLASSE OG AC KLASSE	s. 28
LAMINAT	s. 30
• Mammut	s. 32
• Mammut Plus	s. 34
• Herringbone	s. 36
• Exquisit Plus	s. 38
• Superior Advanced	s. 40
• SAGA Grande	s. 42
KORK	s. 44
• Cork Essence	s. 48
• Wood Natural	s. 50
• Wood Natural XL	s. 52
KLIKK-VINYL	s. 54
• Isocore Excellence	s. 56
• Isocore XL	s. 58

• Isocore Promo	s. 62
• Rigid XXL	s. 64
• Essential Rigid	s. 66
• Rigid Tiles	s. 68
UNDERGULV/UNDERLAG	s. 70
UNDERLAG	s. 72
• Optistep	s. 73
• Ultrapro Basic	s. 73
• Ultrapro Silent	s. 74
• Fixmat Sound	s. 74
• Kork underlag	s. 74
• Ullpapp	s. 75
• Dampsperre	s. 75
LEGGEVERKTØY	s. 75-76
TILBEHØR	s. 76-77
REPARERINGSVERKTØY	s. 78
FOTLISTER	s. 79
• Trappeneser/overgangslister	s. 80
• Finerte lister	s. 80
• Fotlist Hardwood	s. 80
• Laminerte lister	s. 81
FARGEKODER OG GULVTYPER	s. 82
ROMANBEFALINGER	s. 83

SAGA PARKETT

Parkett er en av de gulvtypene vi kjenner best. De naturlige trematerialene som skapes over lengre tid og gir et unikt uttrykk i gulvbordene. De ulike typene gir forskjellige mønstre, farger og karakter som passer dine behov. SAGA parkett er et ekte og klassisk gulv som er moderne og tilpasset vårt strenge nordiske klima. Med SAGA parkett vil du ha et gulv du kan glede deg over i mange år fremover.

Husk å bruke tilhørende underlag av Ultrapro Silent eller Ultrapro Basic!

Parkett har ikke bruksklasser slik som andre gulv, men måles med hardhet i treslaget. I vårt sortiment er det utelukkende Eik og Ask som er brukt og de har følgende verdier: **Eik - 3,7 hard / Ask - 4,0 hard.**

HVORFOR VELGE SAGA PARKETT

- **Ekte tre**
 - Den naturlige variasjonen i overflaten på et parkettgulv gjør hvert enkelt gulv unikt
- **Naturtro Overflate**
 - Gir et moderne uttrykk samtidig som treets naturlige variasjoner i form av kvist og fargespill kommer frem.
- **Kan repareres ved hakk og skader**
 - det kan slipes ned og oljes eller lakkeres, slik at du kan endre gulvets uttrykk uten å bytte det helt ut
- **Varmt å gå på**
 - Parketten holder godt på varmen og er lun og behagelig å gå på
- **Lange bord**
 - Lange bord forsterker det naturtro utseende og den genuine følelsen



PARKETT BESTÅR AV 3 LAG

1. Bunnsjikt av furu/gran panel
2. Mellomsjikt av furu/gran på tvers for å stabilisere
3. Toppsjikt i forskjellige typer tre (se under).
4. Toppsjiktet er enten lakket, oljet eller ubehandlet (les mer under)



SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Natural

14 x 207 x 2200 mm



SAGA Herringbone

14 x 130 x 725 mm



SAGA Exclusive

14 x 180 x 2200 mm



SAGA Premium

14 x 180 x 1800 mm



SAGA Elegant

14 x 155 x 2200 mm



PARKETT

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt.

Med sin naturlige overflate får du ekte tre på gulvet.

SORTERINGER

Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange rustikke produkter som fremhever treets variasjon. En prøve er derfor ikke alltid representativ, og det kan være variasjoner. Vi har derfor skrevet litt om hvordan de ulike sorteringene ser ut og

hva som er tillatt i en sortering. Mer utfyllende info finner du ved å gå på www.roomconcept.no på hvert enkelt produkt for å lese produktdatabladet der. Tips; Scan QR koden på den aktuelle siden i brosjyren for å komme direkte til produktserien på nettsiden.

Alle parkettgulv kommer i en sortering. Sorteringen blir bestemt i produksjonen og definerer hva som er tillatt i gulvet.

Family sortering

Dette er en sortering med naturlig fargespill og noe kvist. Her kan det være friske kvister opp til 35mm og sparklede kvister eller hull opp til 25mm. Det kan forekomme sorte striper i gulvet som er åpninger i treet som er tettet med fyllinger. Parkett som kommer i en natur sortering har et veldig naturlig utseende. Yteved (lysere ved ytterst i trestammen) kan være 20%. Dette er en helt naturlig del av eika.

Natur sortering

Dette er en sortering med varierende fargespill og ingen begrensninger på kvist. Dette er et gulv hvor fargespill, kvist og yteved en en del av det totale utseende til gulvet. Parkettgulv i denne sorteringen har et skikkelig treuttrykk og gir en følelse av et ordentlig tregulv. Her kan det være friske, sparklede kvister eller hull opp til 55mm. Det kan forekomme sorte striper i gulvet som er åpninger i treet som er tettet med fyllinger. Yteved (lysere ved ytterst i trestammen) kan være 5x200mm.

Various sortering

Dette er en sortering hvor fargespill, kvist og yteved en en del av det totale utseende til gulvet. Parkettgulv i denne sorteringen har et skikkelig treuttrykk og gir en følelse av et ordentlig tregulv. Her er det ingen begrensninger på friske kvister. Sparklede kvister og hull opp til 85mm og sprekker opp til 45x100mm. Det kan forekomme sorte striper i gulvet som er åpninger i treet som er tettet med fyllinger. Yteved (lysere ved ytterst i trestammen) kan være opp til 10mm.

Country sortering

Dette er en sortering som tillater mye fargespill, kvist og fyllinger. De sorte stripene i gulvet er åpninger i treet som er tettet med fyllinger. Dette gir gulvet et røft og vintage uttrykk. De runde og sorte fyllingene i gulvet er kvistfyllinger. Det vil si at det har stått en gren i trestammen og der hvor grenen har stått har det blitt en åpning ved produksjon av plankebord. Det er ingen begrensning på friske kvister. Sparklede kvister og hull opp til 85mm og sprekker opp til 45x100mm. Yteved (lysere ved ytterst i trestammen) skal ikke forekomme.

FOR ALLE SORTERINGER GJELDER

*I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.



FAMILY SORTERING



NATUR SORTERING



VARIOUS SORTERING




COUNTRY SORTERING

SAGA NATURAL

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsidene. SAGA Naturals varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

Family




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL GENTLE

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 503359 / 60637539

Family+



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL HARMONY

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161672 / 49618758

Country



Tilhørende fotlist • varenr. 501219

SAGA NATURAL SENSE

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, brun naturolje. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161673 / 49618777



SAGA Natural Gentle

BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 3,2 mm

MÅL 14 x 207 x 2200 mm

PAKKE 3,18 m²

PALL 40 pakker | 127,20 m²

Klikksystem 5Gc

For mer info:
Scan koden



Family




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA NATURAL COCO

Eik, 1-stav, v-fuge på langsidene,
hvit/beige mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 503360 / 60637540

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA NATURAL NUDE

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
usynlig helmatt lakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 500967 / 54080456



SAGA Natural Coco




SAGA Natural Harmony

SAGA HERRINGBONE

SAGA Herringbone er en unik og vakker parkett i fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret gir et klassisk og herskabelig preg på interiøret. En slik parkett vil passer like fint i de klassiske hjem, som i de mer moderne.

Family




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA HERRINGBONE COCNUT

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gylden mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.

Vare nr. 502417 / 60005098

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA HERRINGBONE PEARL

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, hvit mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.

Vare nr. 502345 / 58019080

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA HERRINGBONE PLATINUM

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gråhvit mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.

Vare nr. 502346 / 58019095



SAGA Herringbone Pearl (White)

BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 130 x 725 mm

PAKKE 0,65 m²

PALL 64 pakker | 41,6 m²

Klikksystem Optiloc

For mer info:
Scan koden



SAGA Herringbone Platinum (Grey)

MONTERING

Parkettstavene monteres i 90 grader mot hverandre, og det dannes da et lekkert fiskebensmønster. Gulvet legges flytende, men kan også hellimes til undergulvet. Man bør være nøye i forarbeidet og planleggingen før man starter montering av SAGA Herringbone, da dette er noe annerledes å montere enn tradisjonelle klikksystem, men til gjengjeld får man et meget eksklusivt og unikt gulv som virkelig hever standarden i rommet. Man trenger underlag som har minst CS 220 kPa i trykkfasthet for å legge dette gulvet flytende.




SAGA EXCLUSIVE

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk.

SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.


Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE TITAN ASH
Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 161665 / 49427257


Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE PLATINUM
Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 161660 / 49427261

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL NATURE
Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 184051 / 53038281



SAGA Exclusive Pearl Nature

BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 2200 mm

PAKKE 2,77 m²


PALL 40 pakker | 110,80 m²

Klikksystem 5Gc

For mer info:
Scan koden



Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE COCONUT

Eik, 1-stav, innfarget hvit/beige, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.

Mål: 14 x 180 x 2200 mm.

Vare nr. 502505 / 60037603



SAGA Exclusive Platinum




SAGA Exclusive Titan Ash

SAGA EXCLUSIVE

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk.

SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE DOLOMITE

Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge
2 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161656 / 49647318

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE LIMESTONE OAK

Eik, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161658 / 49427242

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL

Eik, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161659 / 49427280



SAGA Exclusive Cream

BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 2200 mm

PAKKE 2,77 m²


PALL 40 pakker | 110,80 m²

Klikksystem 5Gc

For mer info:
Scan koden



Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE CREAM

Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 184050 / 51865478



SAGA Exclusive Limestone



SAGA Exclusive Dolomite




SAGA Exclusive Pearl

SAGA PREMIUM

SAGA Premium har de samme flotte egenskaper som SAGA Exclusive, men kommer i 1,8 m lengde. Serien er valgt ut fra de mest populære innfargingene, og har en lett børstet mattlakkert overflate. SAGA Premium vil alltid være et godt valg til ett hvert hjem.

Family




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM COCONUT

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, v-fuge langsider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm
Vare nr. 177485 / 51865501

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184053 / 52984820

Country



Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA PREMIUM OAK RUSTIC

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184054 / 52984816



BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 1800 mm

PAKKE 2,26 m²


PALL 40 pakker | 90,40 m²

Klikksystem 5Gc

For mer info:
Scan koden



Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM OAK LIMESTONE

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 177487 / 52984846

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL NATURE

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 501028 / 54941513



SAGA Premium Pearl Nature

SAGA ELEGANT

SAGA Elegant er vakre 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett børstet overflate. Dette er et elegant gulv med smale 1-stavs bord, noe som gir gulvet et nettere utseende enn de andre 1-stav seriene.



BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 155 x 2200 mm

PAKKE 1,95 m²

PALL 48 pakker | 114,24 m²


Klikksystem 5Gc

For mer info:
Scan koden



SAGA Elegant Oak Pearl

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA ELEGANT OAK PEARL

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 2200 mm.

Vare nr. 502342 / 58018406

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA ELEGANT COCONUT

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 2200 mm.

Vare nr. 502340 / 58018380



SAGA Elegant Cocnut


SAGA HARDWOOD

SAGA Hardwood er en helt ny type tregulv med trepulver-teknologi som gir deg et meget slitesterkt gulv. Trepulver er en kombinasjon av ekte trefibre og mineraler, og under produksjonen påføres dette på overflaten av kjernematerialet for så å bli presset sammen. Presseprosessen gjør trepulverforbindelsen flytende og tilføres da porene i treverket. Dette skaper et slitesterkt gulv samtidig som alle treslagets naturlige egenskaper og skjønnhet opprettholdes. Med denne prosessen blir gulvet meget slitesterkt og lett vedlikeholdt. På bakgrunn av dette har vi valgt å gi alle produktene navn etter norske fyr da vi føler disse gir riktige assosiasjoner; **Tåler tøff behandling, står lenge og er flotte å se på!**

Som følge av den nye teknologien vil nå tregulv være ideelt for aktive familier med barn, rullende leker, kjæledyr, høye heler osv. og er perfekt for rom med høy trafikk. Selve konstruksjonen til SAGA Hardwood er som vist på neste side, og bildene under viser en kule som er trykket ned i gulvet med et press på 400 kg for å indikere forskjellen.



Standard parkett



SAGA Hardwood

HVORFOR VELGE SAGA HARDWOOD

- **Tåler høy slitasje**
 - Standard parkett av Eik har ca 3,7 i Brinell verdi
 - SAGA Hardwood har 10,0 i Brinell verdi
- **Matt lakk**
 - Enkelt vedlikehold
- **Lange og brede bord**
 - 2,20 meter lengde og 27 cm bredde – finnes også i 20,5 cm bredde
 - Dette gir et flott og eksklusivt uttrykk i rommet gulvet ligger i.
- **Miljøvennlig**
 - Saga Hardwood er laget av bare naturlige produkter.
- **Lett å installere**
 - MasterClicPlus klikksystem som er svært enkelt å legge






Ekte behandlet tre
på toppen

Mattlakk overflate

7 lag med formaldehyd-fri, viskoelastisk og UV herdet akryl lakk.
Denne lakken er miljøvennlig og den spesielle sammensetning gjør
den ekstremt holdbar og lett å vedlikeholde.



www.blauer-engel.de/uz176



SAGA Hardwood kommer i to forskjellige sorteringer; Rustik og Natur, hvor Natur er den mest harmoniske og rolige, mens Rustik har mer kvister og liv i gulvet.

SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Hardwood 270
11 x 270 x 2200 mm




SAGA Hardwood 205
11 x 205 x 2200 mm



SAGA HARDWOOD 270

SAGA Hardwood 270 mm bredde gir et meget eksklusivt utseende på gulvet. Brede og lange bord danner et flott uttrykk og kombinert med SAGA Hardwoods enestående slitestyrke får man et eksklusivt gulv som tåler hard bruk og til en overkommelig pris.

Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 502821


UTSIRA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502770 / Nobbnr. 60085683

Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 502524


FRØYA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502463 / Nobbnr. 60020432

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 502526

SKOMVÆR

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502468 / Nobbnr. 60020438



SAGA Hardwood Færder

BRINELLVERDI 10,0

MÅL 11 x 270 x 2200 mm

PAKKE 2,376 m²


PALL 30 pakker | 71,28m²

Klikksystem Masterclíc Plus

For mer info:
Scan koden



Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 501858


STADT

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502469 / Nobbnr. 60020437

Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 503203


FÆRDER

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502464 / Nobbnr. 60020433

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501857

SENJA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502467 / Nobbnr. 60020434




SAGA Hardwood Skomvær



SAGA Hardwood Senja



Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 503203

DYNA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502769 / Nobbnr. 60085684

BRINELLVERDI 10,0

MÅL 11 x 270 x 2200 mm

PAKKE 2,376 m2


PALL 30 pakker | 71,28m2

Klikksystem Mastercllic Plus

For mer info:
Scan koden



Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501856


ONA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502466 / Nobbnr. 60020439

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501859

LINDESNES

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502465 / Nobbnr. 60020436



SAGA Hardwood Lindenes



SAGA Hardwood Lindenes

SAGA HARDWOOD 205

SAGA Hardwood 205 mm bredde gir et flott utseende på gulvet. Dette gulvet er tatt frem da det ikke er alle rom 270 mm bredde passer like godt i, og med 205 som er mer vanlig parkett bredde får man gulv som både tåler mye og ser flott ut. Disse har også Hardwoods unike konstruksjon med trepulver som gir enestående slitestyrke og tåler hard bruk.



BRINELLVERDI 10,0

MÅL 11 x 205 x 2200 mm

PAKKE 1,804 m²


PALL 40 pakker | 72,16 m²

Klikksystem Mastercllic Plus

For mer info:
Scan koden



Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 503203


TORUNGEN

1-stav

Mål: 11 x 205 x 2200 mm

Vare nr. 502533 / Nobbnr. 60042674

Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 501857

OKSØY

1-stav

Mål: 11 x 205 x 2200 mm

Vare nr. 502532 / Nobbnr. 60042673



SAGA Hardwood Torungen



SAGA Hardwood Oksøy

BRUKSKLASSE OG AC KLASSE

Bruksklassene er inndelt i tre kategorier: boligmiljø - klasse 21-23, offentlig miljø - klasse 31-34 og lett industri - klasse 41-43. En høyere verdi forteller at et gulv tåler tøffere slitasje enn de med lavere verdi. Det kan i mange situasjoner være lurt å velge et gulv i klasse 32 i en privatbolig, spesielt til rom der slitasjen er ekstra stor, f.eks. i en gang, yttergang og boliger med hunder og aktive barn.

 PRIVAT BRUK			 KOMMERSIELL BRUK		
BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING	BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING
 21	AC 1	Moderat bruk. Passer for soverom eller gjesterom	 31	AC 3	Moderat bruk. Passer til hotellrom og mindre kontorer. Samme som klasse 23 for bolig.
 22	AC 2	Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken.	 32	AC 4	Alle rom i boliger eller kommersielle miljøer med relativt mye trafikk, som boligrom, kontorer, kafeer, butikker og frisørsalonger.
 23	AC 3	Mye bruk. Passer til alle rom i huset. (ikke våtrom)	 33	AC 5	Mye bruk. Passer offentlige bygg, kjøpesenter etc.
			 34	AC 6	Områder med svært intens trafikk, som supermarkeder, flyplassterminaler og offentlige bygg som er åpne for publikum

*Alle gulv innen laminat, kork og klikkvinyl gjennomgår samme testmetode, noe som gjør de sammenlignbare når det gjelder kvalitet. Det er imidlertid viktig å huske at disse gulvene har forskjellige egenskaper, og noen vil være bedre egnet for visse bruksområder enn andre. Derfor er det viktig å snakke med din lokale butikk for å få råd om hvilket gulv som passer best for dine behov. De vil kunne veilede deg gjennom de ulike alternativene og hjelpe deg med å ta en velinformert beslutning som passer for deg og ditt hjem.



GARANTI PÅ VÅRE GULV

Alle våre gulv kommer med garanti fra produsent. Generelt sett omhandler denne garantien gjennomslitasje av toppsjiktet og er variabel fra gulvtype til gulvtype. For mer informasjon om hva garantien omfatter på det spesifikke gulvet du vurderer ta kontakt med din forhandler.

LAMINAT

Laminatgulv er godt valg når du skal ha noe slitesterkt og kan være et godt valg for barnefamilier eller husstand med kjæledyr. Gulvet er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer og et flott laminatgulv vil man ikke klare å skille fra ekte tregulv ved første øyekast.

Slitesterke gulv av naturlige produkter er et trygt valg.

Farveringen handler laminat i all hovedsak fra Kronotex, som årlig produserer over 60 millioner m2 med laminat. Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige trematerialer som er bra for oss og for miljøet.

HVORFOR VELGE KRONOTEX LAMINAT

- **Ekstrem slitesterk overflate**
 - Tåler høy belastning og er motstandsdyktig mot dyrekjør og skarpe gjenstander. Egner seg derfor godt på utsatte steder som på kjøkkenet, i gangen og på barnerommet
- **Naturtro overflate**
 - Gulvet har struktur, slik at du kan kjenne både kvist og sprekker. Overflaten er matt, slik at følelsen av tre forsterkes.
- **Vedlikeholdsfritt**
 - Er et tilnærmet vedlikeholdsfritt gulv, der du slipper alt av sliping, oljing og lakking
- **Lett å installere**
 - Laminat er så enkelt å legge at de aller fleste klarer det fint selv

All våre laminater er BlueAngel



www.blauer-engel.de/luz176






KRONOTEX

SAGA

laminat

Laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.



- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF trefiberplate med ekstremt høy høy tetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på gulvene.

SORTIMENT



MAMMUT

BRUKSKLASSE 33 AC 5
12 x 188 x 1845 mm



MAMMUT PLUS

BRUKSKLASSE 33 AC 5
10 x 244 x 1845 mm



SAGA GRANDE

BRUKSKLASSE 32 AC 4
10 x 245 x 2003 mm



HERRINGBONE

BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 133 x 665 mm



EXQUISIT PLUS

BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 244 x 1380 mm



SUPERIOR ADVANCED

BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 193 x 1380 mm



MAMMUT

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut er det ypperste innen laminatgulv med fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv. Dette produktet har MGC kjerne som betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE 4728

1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413



Tilhørende fotlist • varenr. 118380

EVEREST OAK BEIGE 3081

1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE 3669

1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356



MAMMUT Macro Oak Beige

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 12 x 188 x 1845 mm

PAKKE 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl

Klikksystem 5G

For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 118382

EVEREST OAK WHITE 3179

1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341



Tilhørende fotlist • varenr. 157704

MACRO OAK GREY 4792

1-STAV | ER | V4 | 501061 | 55065443



Tilhørende fotlist • varenr. 500959

MOUNTAIN OAK GREY 4727

1-STAV | ER | V4 | 501058 | 55065386



MAMMUT Everest Oak White

MAMMUT PLUS

Det beste - og enda litt til. Med første-klasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med. Dette produktet har en MGC kjerne som betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.



Tilhørende fotlist • varenr. 501985

MOUNTAIN OAK SAND 40772

1-STAV | ER | V4 | 502785 | 60090847



Tilhørende fotlist • varenr. 500959

MOUNTAIN OAK TITAN 40762

1-STAV | ER | V4 | 502784 | 60090848



Tilhørende fotlist • varenr. 500246

HIGHLAND OAK SILVER 4797

1-STAV | ER | V4 | 501050 | 55063975



MAMMUT PLUS Mountain Oak Beige

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10 x 244 x 1845 mm

PAKKE 1,8 m²

PALL 42 Pakker | 75,60 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl

Klikksystem 5G

For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE 3669

1-STAV | ER | V4 | 501046 | 55063892



Tilhørende fotlist • varenr. 501213

MOUNTAIN OAK BROWN 4726

1-STAV | ER | V4 | 501166 | 55355186



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE 4728

1-STAV | ER | V4 | 501167 | 55355194



MAMMUT PLUS Mountain Oak Sand

HERRINGBONE

Kronotex Herringbone er et gulv du legger i fiskebensmønster og danner med det et flott og tradisjonsrikt gulv som nå er tiden som aldri før. Matte overflater med autentiske trestrukturer gir det følelsen av ekte tre, men med den slitesterke overflaten beholder du alle fordelene laminatgulv har. Gulvet krever underlag som har minimum 120 kPa i trykkfasthet samt det må limes i alle skjøter med trelim.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 133 x 665 mm

PAKKE 1,238 m²

PALL 96 Pakker | 118,85 m²

Klikksystem A+B



For mer info:
Scan koden



TREVISO OAK 4764

FISKEBEN | ER | V4

501628 | 57318917

Tilhørende fotlist • varenr. 501531



CALAIS OAK 4766

FISKEBEN | ER | V4

501629 | 57318921

Tilhørende fotlist • varenr. 501216



TOULOUSE OAK 3678

FISKEBEN | ER | V4

501623 | 57318864

Tilhørende fotlist • varenr. 167308

EXQUISIT PLUS

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.



Tilhørende fotlist • varenr. 501983

SEVILLA OAK 4691

1-STAV | ER | V4 | 501379 | 56737921



Tilhørende fotlist • varenr. 501985

MADRID OAK 4694

1-STAV | ER | V4 | 501381 | 56737940



Tilhørende fotlist • varenr. 501984

BARCELONA OAK 4692

1-STAV | ER | V4 | 501380 | 56737936



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 244 x 1380 mm

PAKKE 2,694 m²

PALL 42 Pakker | 113,138 m²

Klikksystem 5G



For mer info:
Scan koden



EXQUISIT PLUS Sevilla Oak



EXQUISIT PLUS Barcelona Oak

SUPERIOR ADVANCED

Gulvet som markerer seg med eleganse og solid kvalitet. Den matte overflaten og 4 siders V-fas gir gulvet et svært autentisk utseende. Superior Advanced løfter interiøret med en bevisst og uttrykksfull stil som skaper en varm og naturlig atmosfære. Et slitesterkt gulv med klikksystem designet for å motstå stor belastning og som gjør gulvet enkelt å montere.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 193 x 1380 mm

PAKKE 2,13 m²

PALL 56 pakker | 119,34 m²

Klikksystem 5G



For mer info:
Scan koden



SUPERIOR Trend White



Matchende fotlist • varenr. 501971

TREND WHITE 3201
501338 / 56631426



Matchende fotlist • varenr. 500244

SUMMER OAK BEIGE 3902
501341 / 56631453



SUPERIOR Summer Oak Beige

SAGA GRANDE

Et gulv som blir et stilfullt høydepunkt i rommet. Med karakteristisk lang og bred dimensjon gir gulvet interiøret et raffinert og solid uttrykk. Leveres med et Anti-bakterielt belegg som bidrar til et sunnere innemiljø ved å effektivt hemme veksten av bakterier under hele gulvets levetid. Den robuste overflaten beskytter gulvet mot skjemmende mikroriper. Effektiv og pålitelig klikksystem som gjør monteringen enkel og gir et stabilt og holdbart resultat. Integrert Aqua Stop System med kjerne som gir god motstandsdyktighet mot fukt.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 10 x 245 x 2003 mm

PAKKE 2,45 m²

PALL 36 Pakker | 88,2 m²

Klikksystem Twin Clic+



For mer info:
Scan koden



NYHET!



LYNGEN K671D

1-STAV | V4 | 503239 | 60629839

NYHET!



SKOGSHORN K657D

1-STAV | V4 | 503240 | 60629840



SAGA GRANDE Lyngen



SAGA GRANDE Skogshorn

KORK

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.

HVORFOR VELGE WICANDERS KORK

- **Miljøvennlig**
- Fordi det lages av overskuddsmateriale fra vinkorkproduksjon. Innhøstingen av korkeikens bark skjer for hånd, og skader ikke treet. Hvert år vokser ny bark frem, noe som gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressurs
- **Slitesterkt**
- Tåler høy belastning og er motstandsdyktig mot dyrekjør og skarpe gjenstander.
- **Lyddempende**
- Egner seg godt i etasjer med høy aktivitet, og kan være en god løsning for å redusere støy fra etasjen over
- **Varmeisolerende**
- Gir en optimal gulvtemperatur hele året


Bærekraftig



Flott utseende



Slitesterkt



Høy gangkomfort





Wicanders er Farveringens leverandør av kork, og er en del av Amorim konsernet. På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Ettersom korkbark kun tas av treet og treet lever videre, er miljøet meget godt ivaretatt. Korkeik må være 25 år gammel før man kan begynne å høste bark av treet, og etter man har høstet må man vente 9 år før man kan høste igjen. Dersom et tre har blitt for gammelt og må felles, er et krav om at et nytt tre må plantes.

Korkbaserte gulv er det absolutt beste miljøvalget innen flytende gulv. Korkgulv kommer også med ferdig underlag av kork, og trenger ikke ekstra underlag i tillegg til dette. Unntaket er dersom gulvet legges på betong eller gulvvarme, da må det legges dampsperre av plast 0,2 mm tykk.

SORTIMENT

CORK ESSENCE

BRUKSKLASSE 33 AC 5

10,5 x 295 x 905 mm



WOOD NATURAL

BRUKSKLASSE 33 AC 5

9 x 185 x 1220 mm



WOOD NATURAL XL

BRUKSKLASSE 33 AC 5

10 x 185 x 1830 mm






CORK ESSENCE

Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

- Beskyttende overflate
- Ekte korkfinér
- Presset kork
- HDF Kjerne med Corkloc
- Integrert korkunderlag 1,2 mm



WOOD NATURAL

Er den perfekte løsningen når du ønsker en varm og rolig atmosfære. Gulvet er designet for å håndtere hverdagen med komforten til kork. Gulvet er PVC fritt og er tilgjengelig i flere svært realistiske pregede overflater. Med kork over kjernen i tillegg til et integrert korkunderlag er dette et lunt gulv med suveren gangkomfort, meget god trinnlydsdemping, høy slitestyrke og varmeisolasjon.

- Høykvalitets beskyttende lakk med preget overflate
- Digitalt printet bilde på kork
- Kork innlegg
- Naturlig fiberkjerne
- Integrert korkunderlag



WOOD NATURAL XL

Er den perfekte løsningen når du ønsker å skape et koselig og stille miljø. XL er designet for et moderne utseende med lengere bord på 1830mm. Gulvet er PVC fritt og er tilgjengelig i flere svært realistiske pregede overflater. Kork er mykere enn tre, men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er godt for både føtter, ben og rygg og gir en optimal gulvtemperatur hele året.

- Høykvalitets beskyttende lakk med preget overflate
- Digitalt printet bilde på kork
- Kork innlegg
- Naturlig fiberkjerne
- Integrert korkunderlag



CORK ESSENCE

Med Cork Essence får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate der korkens vakke utseende kommer til sin rett. En miljøvennlig lakk med keramiske tilsetning sikrer en enestående styrke og lang levetid. Enten i et livlig hjem fylt av glade barn eller i et offentlig bygg med moderat trafikk vil Cork Essence holde seg like pent år etter år. De tre korklagene sørger for alle komfort- og velværefordelene fra kork godt beskyttet av en slitesterk overflate.



Det unike med Wicanders gulv oppnås ved å integrere kork med ulike formål. Det første er kork oppå HDF kjernen for å få effekten av kork nærmest mulig føttene. Dette gir overlegen komfort, støyreduksjon i samme rommet og varme.

Den integrerte korkbaksiden forsterker termiske egenskaper og gir støyreduksjon til etasjen under. Dette resulterer i et rolig miljø og viktige energikostnadsbesparelser.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10,5 x 295 x 905 mm

PAKKE 2,136 m²

PALL 36 pakker | 76,896 m²

Klikksystem 2G



For mer info:
Scan koden



CORK ESSENCE ORIGINALS NATURAL

10,5 mm

501994 / 48152141



WOOD NATURAL

Et miljøvennlig, bærekraftig og PVC-fritt korkgulv som kombinerer nyskapende teknologi med delikate design. Er den perfekte løsningen når du ønsker en varm og rolig atmosfære. Med kork over kjernen i tillegg til et integrert korkunderlag gir dette gulvet en suveren gangkomfort, meget god trinnlydsdemping, høy slitestyrke og varmeisolasjon. Toppsjiktet er behandlet med fem lag ekstra matt lakk for høy slitasjestyrke, ripebestandighet og UV-beskyttelse. Legges raskt og enkelt takket være det solide 2G klikksystemet.

NYHET!



Matchende fotlist • Ikke definert

ARGENT OAK

9 x 185 x 1220 mm
503209 / 60163266

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501978

DAKOTA OAK

9 x 185 x 1220 mm
503210 / 60163267

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501965

ESSENTIAL OAK TAN

9 x 185 x 1220 mm
503213 / 60163270



Med en 3D designerteknikk og inntil 20 planker uten mønsterrepetisjon får gulvet en så ekte og naturlig overflate som overhodet mulig. Ved å blande naturkork med den nyeste optiske bildeteknologien, har Wicanders oppnådd en høyere standard innen naturkorkgulv. Gulvet er tilgjengelig i flere svært realistiske pregede overflater.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 9 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,806 m²PALL 44 pakker | 79,464 m²

Klikksystem 2G



33

For mer info:
Scan koden



NYHET!



Matchende fotlist • Ikke definert

LINEN OAK

9 x 185 x 1220 mm
503214 / 60163271

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 167308

PURE OAK

9 x 185 x 1220 mm
503215 / 60163272



WOOD NATURAL XL

Et miljøvennlig, bærekraftig og PVC-fritt korkgulv som kombinerer nyskapende teknologi med delikate design. Er den perfekte løsningen når du ønsker å skape et koselig og stille miljø. Natural XL er designet for et moderne utseende med lengere bord på 1830mm. Gulvet er godt for både føtter, ben og rygg og gir en optimal gulvtemperatur hele året. Legges raskt og enkelt takket være det solide 2G klikksystemet. Toppsjiktet er behandlet med fem lag ekstra matt lakk for høy slitastyrke, ripebestandighet og UV-beskyttelse.

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501985

ARIANA OAK BEIGE
10 x 185 x 1830 mm
503216 / 60163500

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501978

DAKOTA OAK
10 x 185 x 1830 mm
503217 / 60163501

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501531

EPOCA OAK
10 x 185 x 1830 mm
503219 / 60163503



WOOD NATURAL XL Panama Oak Cognac

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10 x 185 x 1830 mm

PAKKE 2,032 m²

PALL 44 pakker | 89,408 m²

Klikksystem 2G



For mer info:
Scan koden



NYHET!



Matchende fotlist • Ikke definert

EPOCA OAK SAND

10 x 185 x 1830 mm
503220 / 60163504

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501531

ESSENTIAL OAK PECAN

10 x 185 x 1830 mm
503222 / 60163506

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 500958

PANAMA OAK COGNAC

10 x 185 x 1830 mm
503226 / 60163510



WOOD NATURAL XL Epoca Oak Sand

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 167308

PURE OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
503227 / 60163511



WOOD NATURAL XL Essential Oak Pecan

KLIKKVINYL

Klikkvinyl med stabil kjerne av enten Isocore (EPC) eller Rigid (SPC) har blitt svært populært da det passer til om du enten skal bygge nytt eller pusse opp. Takket være fleksibiliteten til klikkvinyl trenger du ikke å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. Gulvene har en høy slitasjestyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk, som for eksempel kontor og butikk. Disse typer kjerne tåler også høy overflatevarme, og vil ikke bli like påvirket av f.eks. sollys slik tidligere generasjon klikkvinyl har blitt. De blir heller ikke påvirket av inneklimate som ofte kan bli tørt i ny boliger, spesielt om vinteren. Klikkvinyl tåler også vann tvers gjennom og passer dermed perfekt i både entre, kjøkken, vinterhage etc.

SORTIMENT

ISOCORE EXCELLENCE

BRUKSKLASSE 33 AC 5

8 x 220 x 1828 mm



ISOCORE XL

BRUKSKLASSE 33 AC 5

8 x 220 x 1510 mm



ISOCORE PROMO

BRUKSKLASSE 33 AC 5

6.3 x 220 x 1210 mm



RIGID XXL

BRUKSKLASSE 34 AC 6

8 x 220 x 1828 mm



RIGID ESSENTIALS

BRUKSKLASSE 32 AC 4

4,8 x 180 x 1200 mm



RIGID TILES

BRUKSKLASSE 34 AC 6

5.2 x 448 x 906 mm



All klikkvinyl fra Aspecta har følgende fordeler;

- Kan løslegges opp til 1000 m2 uten ekspansjonsfuge
- Kan legges sammenhengende gjennom så mange rom du ønsker - Maks 125 m2 gulvflate



ASPECTA™

ISOCORE (EPC) KONSTRUKSJON

1. KERAMISK TOPPSJIKT
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.

2. SLITESJIKT I PVC
Et gjennomsiktig vinylag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje selv i krevende omgivelser.


3. DEKORFILM
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.

4. 2 MM TOPPLAG AV MASSIV VINYL
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet.

5. ISOCORE KJERNE
Isocore Technology® er høyt utviklet strukturell lukket celle som gjør at gulvet er 100% vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og har en lav vekt. Isocore kjernen demper også lyd samt isolerer for gulvkulde pga luftboblene.

6. DROPLOCK 100™
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.

7. LYDDEMPENDE UNDERLAG
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.



RIGID (SPC) KONSTRUKSJON

1. KERAMISK TOPPSJIKT
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.


2. SLITESJIKT I PVC
Et gjennomsiktig vinylag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje selv i krevende omgivelser.

3. SPC/RIGID KJERNE
En vanntett massiv polymer komposittkjerne med høy tetthet som er stiv, sterk, dimensjonsstabil og motstandsdyktig mot bulker/inntrykk.

4. LYDDEMPENDE UNDERLAG
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

5. DROPLOCK 100™
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.

6. DEKORFILM
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.



ISOCORE EXCELLENCE

Et unikt gulv med et naturtro utseende, store formater og den ypperste LVT teknologien. Isocore flersjiktsoppbygging med luftbobler i kjernen gir gulvet særdeles gode isolerende, komfortable, slitesterke og stabile egenskaper. Smidig og trygg montering samt integrert underlag som ytterligere demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter. Gulvet er vann- og fuktbestandig og et ideelt valg også for kjøkken, barnerom og gang. Naturlig preget UV-herdet toppsjikt med en naturlig preget matt overflate.



Matchende fotlist • varenr. 167308

MADELYN
Natural Timber
8 x 220 x 1828 / 0,55 mm
502800 / 60093660



Matchende fotlist • varenr. 501968

PENELOPE
Natural Timber
8 x 220 x 1828 / 0,55 mm
502801 / 60093659



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1828,8 mm

PAKKE 2,41 m²

PALL 40 pakker | 96,40 m²

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



ISOCORE XL

Isocore XL har lengre bord enn vanlig klikkvinyll med sine 1510 mm lange bord. Dette gjør at det ser enda mer ekte ut enn standard klikkvinyll. Det UV-herdete toppsjiktet gir en overlegen motstand mot slitasje og smuss. Et 2mm integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1510 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 32 pakker | 85,12 m²

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 501984

BARON
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502793 / 60093424



Matchende fotlist • varenr. 501972

ELEGANT
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502794 / 60093422



Matchende fotlist • varenr. 501978

ALMOND
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502792 / 60093421



ISOCORE XL Milk



Matchende fotlist • varenr. 501989

MILK
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502795 / 60093423



Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0,55 mm slitesjikt gjør gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i under-gulvet og gir en trinnlydsdemping til etasjen under på 18 dB.

ISOCORE XL

Her får du et ekstremt robust og stabilt gulv som er lett å håndtere og enkelt å installere. Takket være den unike konstruksjonen er gulvet vann- og fuktbestandig og et ideelt valg også for kjøkken, barnerom og i gangen.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1510 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 32 pakker | 85,12 m²

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 118376

GENEVA OAK

8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502495/ 60037072



Matchende fotlist • varenr. 500960

COMO OAK

8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
501650/ 57377672



Matchende fotlist • varenr. 184091

CONSTANCE OAK

8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502493/60037071



ISOCORE XL Prespa Oak



Matchende fotlist • Ikke definert

PRESPA OAK

8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502498/60037070



ISOCORE XL Onega Oak

ISOCORE PROMO

Isocore Promo er 6,3 mm tykk, 1210 mm lang og har litt mindre preging i overflaten enn de øvrige gulvene. Dette gjør serien til det rimeligste alternativet av Isocore produkter. Kan legges sammenhengende gjennom dører uten å deles inn i ubegrenset antall rom så lenge man holder seg innenfor et totalareal på maks 125 kvadratmeter.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 6.3 x 220 x 1210 mm

PAKKE 1,86 m2

PALL 44 pakker | 81,84 m2

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 501972

ELEGANT
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502797 / 60093602



Matchende fotlist • varenr. 500958

MACADAMIA
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502798 / 60093601



Matchende fotlist • varenr. 501971

MUSHROOM
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502799 / 60093600



Matchende fotlist • varenr. 501978

ALMOND
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502796 / 60093599



ISOCORE PROMO Almond

RIGID XXL

Klikkvinyl der det elegante blandes med enestående kvalitet. Lange bord forsterker et naturtro design og følelse. Et godt valg når komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon er viktig. Enkelt å installere og autentisk finish som er lett å bevare. Integrert underlag demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter. Tykkelse på 5,2 mm gjør Rigid XXL svært anvendelig til både nybygg og rehab.



BRUKSKLASSE 34 | AC 6

MÅL 5.2 x 220 x 1828 mm

PAKKE 2,41m²

PALL 48 pakker | 115,68 m²

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • Ikke definert

ONEGA - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501642 / 57331585



Matchende fotlist • varenr. 500960

COMO - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501639 / 57331555



Matchende fotlist • varenr. 184091

CONSTANCE - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501640 / 57331566



RIGID XXL Geneva



Matchende fotlist • varenr. 500959

GENEVA - SELECT

5.2 x 220 x 1828 mm
501641 / 57331574



RIGID XXL Como

ESSENTIALS RIGID

Solid, stabil og slitesterk klikkvinyll i kombinasjon med naturtro estetikk. Essentials Rigid ivaretar behovet for komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon på en ypperlig måte. Enkelt å installere og autentisk design med en finish som er lett å bevare - lenge. Leveres med integrert underlag som effektivt ytterligere demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet.



Matchende fotlist • varenr. 501972

ELEGANT

Natural Timber
4,8 x 225 x 1210 mm
502789 / 60093331



Matchende fotlist • varenr. 501984

NOBLE

Natural Timber
4,8 x 225 x 1210 mm
502790 / 60093330



Matchende fotlist • varenr. 501984

THRONE

Natural Timber
4,8 x 225 x 1210 mm
502791 / 60093332



RIGID ESSENTIALS Elegant

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 4.8 x 225 x 1210 mm

PAKKE 2,18m²

PALL 44 pakker | 95,92 m²

Klikksystem Droplock



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • Ikke definert

OAK LIGHT
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501638 / 57330000



Matchende fotlist • varenr. 501216

OAK ANTIQUE
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501299 / 56565645



Matchende fotlist • varenr. 501972

OAK GREY
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501300 / 56565653



RIGID ESSENTIALS Noble



RIGID ESSENTIALS Elegant



RIGID ESSENTIALS Throne

RIGID TILES

Rigid Tile er en klikkvinyll i flisformat, som er ekstremt robust og stabil. Samtidig er gulvet bemerkelsesverdig lett og kompakt, enkelt å installere med en finish som er lett å bevare lenge. Tile tåler mye fuktighet og er det ideelle valget til kjøkken, gang eller vaskerom uten sluk. Leveres med integrert underlag som effektivt demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet. Utviklet for å monteres direkte på gamle overflatebelegg som PVC, linoleum, kork og keramiske fliser uten store/dype fuger.



TILE PEWTER
5.2 x 448 x 906 mm
501294 / 56562637



Matchende fotlist • varenr. 501981

TILE STEEL
5.2 x 448 x 906 mm
501297 / 56562641



CONCRETE LEAD
5.2 x 448 x 906 mm
501298 / 56562675



BRUKSKLASSE 34 | AC 6

MÅL 5.2 x 448 x 906 mm

PAKKE 2,44m²

PALL 48 pakker | 117,12 m²

Klikksystem Droplock



34

For mer info:
Scan koden



RIGID TILES Pewter



RIGID TILES Pewter



RIGID TILES Concrete Lead



GULVVARME - IKKE NOE PROBLEM

Alle gulvene i Room Concept tåler gulvvarme med maks temperatur på 27 grader. Anbefalt varme er 23-24 grader, da f.eks. salongtepper kan skape høyere temperaturer.

Her er noen enkle ting å tenke på før du begynner:

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet, men la varmen være avslått under legging av gulvet.
- La en gulvvarmeeksperter i ditt område gi deg en varmerapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen, men hold overflatetemperaturen under 27 grader.
- For varmemefolie se side **82/83** om underlag.

Husk på at gulvvarme skal være komfortvarme og skal ikke brukes til å varme opp rommet.



GENERELL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Noen gulv tåler mer vann enn andre gulv, men å følge de samme rengjøringsprinsippene på alle flytende gulv gjør det enklere å rengjøre.

- Tørk over det tørre gulvet med en tørrmopp eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på gulvtypen du har.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Skader på gulvet kan i noen tilfeller repareres. Se bakerst i brosjyren for reparasjonssett og/eller ta kontakt med din forhandler for tips og råd
- **Les alltid gulvets FDV for korrekt rengjøringsmetode på ditt gulv**



Uansett hvilken gulvtype du velger er det viktig å sjekke om undergulvet er i god nok stand til å legge flytende gulv på. Som en hovedregel skal undergulvet være i henhold til NS 3420 med maks 3 mm ujevnheter på 2 meter.

Egnede undergulv vil være f.eks.:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m – må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.



For best resultat er det viktig med et godt underlag til gulvet. Riktig underlag vil gi både økt komfort, redusere romklang og trinnlyd til etasjen under.

Her er noen enkle tips for å velge underlag:

- Dersom det er gulvvarme må det legges en dampsperre på 0,2 mm. Gjelder ikke klikkvinyll som tåler vann tvers gjennom.
- Finn ut hva som er viktig for deg med tanke på trinnlyd (lyd til etasjen under), redusere romklang og komfort.

UNDERLAG

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultatet. Hovedoppgaven til underlaget er å gi gulvet et glidesjikt som det kan krympe og svelle fritt på, men i tillegg har det også flere andre nyttige funksjoner.

Våre underlag:

- **Bidrar til at gulvet blir mer komfortabelt å gå på**
- **Reduserer trinnlyd i rommet og i rommet under**
- **Enkel installasjon**
- **Bidra til å bevare låsemekanismens egenskaper på gulvet - også over tid**
- **Produsert for ekstra lang holdbarhet**



HVORFOR ER DET VIKTIG MED UNDERLAG

Under parkett og laminat skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

STØYREDUKSJON

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

UJEVNHETER I UNDERGULV

Undergulvet skal alltid tilfredsstillende kravene til planhet, men små ujevnheter kan underlaget jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større ujevnheter enn et tynt.

VARMEMOTSTAND

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde under ifra, skal du velge underlag som har høy varmemotstand.

BELASTNINGSMOTSTAND

Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt. Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og det blir en glippe mellom gulv og fotlist.

FUKTSPERRE

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast kan også brukes som fuktsperre, men er alene langt fra godt nok som underlag for parkett og laminat. Skjøtene må teipes, derfor har alle våre underlag med fuktsperre ferdig 60 mm overlapp og integrert teip. I tillegg må platen trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene. Velger du plast som fuktsperre, må denne også legges med overlapp og teipes.


VARMEFOLIE



I rehabiliteringer/oppussing blir varmemefolie ofte brukt. Alle våre gulv er egnet for dette, men man må ha høy nok trykfasthet i platene under varmemefolie for at dette skal fungere. Dette er det elektriker/forbruker som har ansvaret for at er på plass og ikke noe leverandør av gulv kan ha ansvar for. Her er kravene: ↓

PRODUKT	MIN.KRAV	ANBEFALT	RISIKO VED FOR MYKT UNDERLAG
Parkett	15t/m ² -150 kPa	30 t/m ² – 300 kPa	Knirk, glipe i skjøter, slitasje i klikklås
Herdet tre	15t/m ² -150 kPa	30 t/m ² – 300 kPa	Knirk, glipe i skjøter, slitasje, slitasje i klikklås
Laminat	15t/m ² -150 kPa	30 t/m ² – 300 kPa	Knirk, skjøter gliper. Jo tynnere laminat jo større risiko for diverse utfordringer
Kork med HDF kjerne	15t/m ² -150 kPa	30 t/m ² – 300 kPa	Knirk, kan gå opp i lås, Glipe i skjøter
Klikkvinyl	41t/m ² -410 kPa	41 t/m ² – 410 kPa	Kan gå opp i lås, permanent skade i klikklås

Husk på å følge anvisning for gulvvarme generelt selv om det brukes varmemefolie.

	<p>OPTISTEP UTEN FUKTSPERRE</p> <p>DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. • Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag. 			
162658 / 49399223	Underlagsskum Optistep 2mm u/fuktsperre, 15m ²			
	<p>OPTISTEP MED FUKTSPERRE</p> <p>DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. • Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag. 			
162657 / 49399212	Underlagsskum Optistep m/fuktsperre 2mm, 15m ²			
EGENSKAPER OPTISTEP	Bredde/lengde 2 x 1000 x 15000 mm m/fuktsperre	Trinnlydsreduksjon 18 dB	Reduksjon i romklang Ikke oppgitt	Trykkfasthet CS 18 kPa
	2 x 1250 x 12500 mm u/fuktsperre	18 dB	Ikke oppgitt	18 kPa

	<p>UTLRAPRO BASIC 2MM</p> <p>UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. <p>UltraPro</p>			
500101 / 53566145	Underlag UltraPro Basic 2mm, 15m ²			
	<p>UTLRAPRO BASIC MED FUKTSPERRE 2MM</p> <p>UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på. • Ferdig med fuktsperre og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler. <p>UltraPro</p>			
500102 / 53566172	Underlag UltraPro Basic m/fuktsperre 2mm, 15m ²			
EGENSKAPER UTLRAPRO BASIC	Bredde/lengde 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre	Trinnlydsreduksjon 20 dB	Reduksjon i romklang 15 %	Trykkfasthet CS 35 kPa
	2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre	20 dB	15 %	35 kPa

	<div> <div>UTLRAPRO SILENT 2MM</div> <div>UltraPro</div> </div> <p>UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYDSDEMPING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. 			
500103 / 53566236	Underlag UltraPro Silent 2mm, 15m ²			
	<div> <div>UTLRAPRO SILENT MED FUKTSPERRE 2MM</div> <div>UltraPro</div> </div> <p>UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. 			
500104 / 53566255	Underlag UltraPro Silent m/fuktsperre 2mm, 15m ²			
EGENSKAPER UTLRAPRO SILENT	Bredde/lengde 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre	Trinnlydsreduksjon 20 dB	Reduksjon i romklang 30 %	Trykkfasthet CS 140 kPa
	2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre	20 dB	30 %	140 kPa
	<div> <div>UNDERLAG FIXMAT SOUND MED FUKTSPERRE</div> </div> <p>UNDERLAG MED EKSTREMT HØY TRYKKFASTHET TIL SAGA HERRINGBONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan brukes i alle typer rom • Har integrert fuktsperre men må skjøtes med dampsperretape • Meget lav varmebestandighet og er ideell for gulvvarme 			
502389 / 60002295	Underlag Fixmat Sound m/fuktsperre 2,15mm, 7,5m ²			
EGENSKAPER FIXMAT SOUND	Bredde/lengde 2,1 x 1000 x 7500 mm	Trinnlydsreduksjon 19 dB	Reduksjon i romklang 30%	Trykkfasthet CS 220 kPa
	<div> <div>KORK UNDERLAG</div> </div> <p>DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meget bra og miljøvennlig alternativ for å bruke under parkett, laminat og kork. • Er også det eneste godkjente underlaget til å bruke under våre korkgulv. • 100% naturlig • Isolerende egenskaper som kan bidra til å holde rommet ditt varmt. • Det er også lyddempende og gjør rommet ditt roligere, varmere og mer behagelig. 			
153928 / 50830458	Underlag Kork 2mm, 10m ²			
EGENSKAPER KORK	Bredde/lengde 2 x 1000 x 10000 mm	Trinnlydsreduksjon 19 dB	Reduksjon i romklang Ikke oppgitt	Trykkfasthet CS 470 kPa

	ULLPAPP 1X15 M <ul style="list-style-type: none">Ullpapp er et underlag som monteres under parkett, laminat eller herdet tregulv- når man har et undergolv av sponplater/tre. Ullpapp hindrer gnisninger mellom undergolv og gulvet, men er vesentlig svakere på å dempe trinnlyd og romklang enn andre underlag. Ullpapp tar heller ikke opp evt ujevnheter i undergulvet.			
281005 / 56334206				
Ullpapp				
EGENSKAPER ULLPAPP	Bredde/lengde	Trinnlydsreduksjon	Reduksjon i romklang	Trykkfasthet CS
	1 x 1000 x 15000 mm	15 dB	0	50 kPa

	DAMPSPERRE / FUKTSPERRE 0,2 MM <p>Til gulv for fuktbeskyttelse mot betong og/eller gulvvarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,6 x 15 m (finnes også i større størrelser)
264578 / 43636040 Dampspærre	

LEGGEVERKTØY

Enhver legging av gulv går vesentlig raskere med riktig verktøy.

Her er en enkel oversikt over hva du trenger til de forskjellige typene gulv:



VERKTØY	PARKETT	HARDWOOD	LAMINAT	KORK	KLIKKVINYL
Sag (hånd- eller kappsag)	X	X	X	X	X*
Målebånd/meterstokk	X	X	X	X	X
Slagkloss	X	X	X	X	X
Avstandskiler	X	X	X	X	X
Slagjern	X	X	X	X	X

* Klikkvinyl kan også kuttes med en god Stanley kniv



Slagjern Gulv med T-kryss
Room Concept
502077 / 57968676



Slagkloss Gulv Room Concept
502078 / 57968657



Slagkloss SAGA Hardwood
502897 / 60132586

LEGGEVERKTØY



Slagkloss for DropLock system klikkvinyll
501036 / 55066832



Gummihammer m/treskaft
Hvit 450 gr
193327 / 52326555



Leggesett Gulv Room Concept
502076 / 57968642



Avstandsklosser Gulv Room Concept
502079 / 57968680

TILBEHØR

499998 / 50874316

Dekkfil



RELEKTA DEKKEFIL

Før maling eller montering legges filten på gulvet. Filten holder gulvet rent for malingssøl og har en plastfolie på undersiden for å hindre at maling trekker gjennom filten og ned i gulvet. Plastfolien gjør også at filten ligger svært stabilt på underlaget. Kan brukes flere ganger.

497812 / 48407603

Dekkpapp



FORM DEKKEPAPP 120 CM 125GR

Brukes til beskyttelse av gulv og møbler under malearbeidet. Papp av resirkulert papir og er derfor en god absorbent for maling søl. Malingen trekker ikke igjennom.

199349 / 21606538

Byggfolie

**BYGGFOLIE 0,04 X 1250 MM**

Dekkkfolie 40 MY 1,25 x 16 m

382606 / 11334323

OLFA kniv

**OLFA KNIV SILVER 9 MM**

Den tidløse Silver kniven i rustfritt stål med 9 mm blad.

497841 / 47853612

Støvstopp

**GLIDELÅS DØR/ STØVSTOPP**

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. Plasten hindrer at slipestøv og bygge smuss spres til andre rom, samtidig som den forenkler passasje ut og inn.

240573 / 53089472

Meterstokk

**METERSTOKK 59 240 CM**

Hultafors originalen, bare lengre. Samme høye kvalitet og egenskaper, men en 2,4 m versjon tilpasset dagens byggenormer/standarder. Tradisjonelt produsert i glassbjørk med ledd i svensk stål og de karakteristiske røde endene. Denne nye modellen har arvet teknikken fra vårt lange utviklingsarbeid (siden 1883) som muliggjør høy presisjon (EU Klasse III og CE merking), tynne stikker, enkel avlesning, slitestyrke og lang levetid. Meterisk gradering i svart på begge sider med røde 10 cm merker for enkel avlesning. Hver stikke kontrolleres to ganger under produksjonen med høyhastighetskamera.

240395 / 21010046

Brekkjern

**BREKKJERN 107/21"**

Brekkjern 505mm. Bukket ende med klo for spikerutdragning. Herdet og lakkert. Sekskantet håndtak.

241608 / 26938100

Håndsag

**HÅNDSAG PROFCUT GT7**

Sagblad for kapping av middels grove materialer. Rett, superskarp GT-tanning som er tannspiss herdet for å holde skarpheten lenger. Håndtak med perfekt gummiert grep og god støtte. Skrudd 2-komponents håndtak med 45° og 90°

VERKTØY FOR Å REPARERE HAKK/SKADER I GULV

501952 / 57851337

Reparasjonssett gulv



HARDVOKS REPARASJONSSETT GULV

For større hakk, riper, sår, hull etc i gulvet. Settet inneholder alt du behøver for å utbedre denne typen skader. Ved hjelp av dette reparasjonssettet utbedres skaden raskt og enkelt. En holdbar løsning som skjuler skaden med et suverent sluttresultat. Benyttes til parkett, laminat, klikkvinyll, kork, vinylbelegg og linoleum. Voksen smeltes og drypps ned i skaden, dersom nødvendig blandes farger til riktig nyanse er oppnådd. Voksen kan etterbehandles med den lakken/oljen som gulvprodusenten anbefaler ved ordinært vedlikehold. Hardvoks som ikke har vært smeltet har ubegrenset holdbarhet. Room Concept Reparasjonssett leveres med batteridrevet smeltekniv, 7 hardvoks staver, plastskrape og pussepad. Smeltekniven drives av 2 stk. AA batterier, kjøpes separat.

501953 / 57851318

Mykvokssett gulv



MYKVOKS REPARASJONSSETT GULV

For mindre hakk, riper sår etc i gulvet. Mykvoks er den enkleste og raskeste måten å utbedre denne typen skader. Her får du bruksklar mykvoks i et bredt spekter av håndplukkede nyanser for å matche farge og design på de aller fleste parkett og laminat gulv. Fargene kan i tillegg blandes hvis ønskelig. Varm opp voksen i hånden og fyll i der det skal repareres. Room Concept voksen herder hurtig, er lys-ekte, synker ikke, forener seg med gulvmaterialet og beveger seg med gulvet uten å sprekke. Med denne reparasjonsmetoden vil skaden skjules på en fullkommen måte med et slitesterkt og holdbart resultat. Voksen kan etterbehandles med den lakken/oljen som gulvprodusenten anbefaler ved ordinært vedlikehold. Ubrukt mykvoks har ubegrenset holdbarhet. Settet består av 20 stk. mykvoks staver, plastskrape og pussepad.

FOTLISTER

Det er økt etterspørsel etter fotlister som passer til gulvet da det er flere og flere som ikke ønsker hvit fotlist lenger. Dette henger sammen med at man i dag har mye mer farge på veggene enn hvite vegger, og det blir da en veldig stor brytning mellom gulv, list og vegg dersom man har hvit list.

I vårt sortiment har vi funnet fotlister som passer til alle gulv og dette skilles i brosjyren mellom «Tilhørende» som hører til gulvet og «Matchende» som passer til gulvet. Det er to typer fotlister i sortimentet; MDF med folie som har det største utvalget og finert tre. I tillegg er det noen trappeneser og nivålister for parkett.

MDF listene har spor til klips som gjør at man får en glippe nederst bak listen. Bruker man denne kan man f.eks. skjule

kabler bak listen ettersom listen da kan løftes opp ved behov og er ikke fastmontert. I tillegg slipper man spikerhull i listene ved å bruke disse klipsene. Bruken av disse er veldig enkel;

1. Skru klips i veggen med 25-50 cm avstand
2. Er veggen ujevn anbefales det så lite avstand som mulig
3. Sett fotlist ned på klips til man merker den er fast



FOTLISTER



PRODUKTNAMN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
Trappenes Eik lakkert	55 x 37 x 2000 mm	126254 / 48369576
Trappenes Eik hvit lakkert	55 x 37 x 2000 mm	128866 / 48369557
Trappenes Eik ubehandlet	55 x 37 x 2000 mm	130884 / 42381284
Trappenes Hardwood	47 x 38 x 2700 mm	502457 / 60011462



Nivålist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133615 / 41032376
Nivålist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	131431 / 48369614



Overgangslist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133117 / 41031816
Overgangslist Eik hvit lakkert	21 x 55 x 2000 mm	130643 / 48369595
Overgangslist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	130644 / 42386918

FINERTE LISTER



PRODUKTNAMN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
Fotlist parkett glatt Oak	16 x 60 x 2200 mm	500962 / 41759794
Fotlist parkett glatt Pearl/Cream	16 x 60 x 2200 mm	500963 / 54081296
Fotlist parkett glatt Limestone/Coco/Cotton	16 x 60 x 2200 mm	500964 / 41742362
Fotlist parkett glatt Platinum	16 x 60 x 2200 mm	500965 / 54075015
Fotlist parkett glatt Dolomite P6P	15,5 x 60 x 2200 mm	502836 / 60105306
Fotlist parkett glatt Sense	16 x 60 x 2200 mm	501219 / 55393115

FOTLIST HARDWOOD



PRODUKTNAMN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
Fotlist Glatt Hardwood Ona Finert MDF	20 x 60 x 2380 mm	501856 / 57687416
Fotlist Glatt Hardwood Senja/Oksøy Finert MDF	20 x 60 x 2380 mm	501857 / 57687420
Fotlist Glatt Hardwood Stadt Finert MDF	20 x 60 x 2380 mm	501858 / 57687435
Fotlist Glatt Hardwood Lindesnes Finert MDF	20 x 60 x 2380 mm	501859 / 57687446
Fotlist Glatt Hardwood Frøya	20 x 60 x 2380 mm	502524 / 60041993
Fotlist Glatt Hardwood Færder/Torungen/Dyna	20 x 60 x 2380 mm	503203 / 60162620
Fotlist Glatt Hardwood Skomvær	20 x 60 x 2380 mm	502526 / 60041992
Fotlist Glatt Hardwood Utsira	20 x 60 x 2380 mm	502821 / 60102804



SAGA HardWood klips

Esker a 50 stk

502313 / 57979755

(En pakke med 50 klips rekker til ca. 20 løpemeter fotlist.)

FOTLISTER

LAMINERTE MDF LISTER

Du finner list til nesten alle våre gulv blant vårt sortiment av MDF lister. Noen er 100% tilhørende mens noen passer veldig godt. Sjekk på gulvet i katalogen hvilken list som passer til.



PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VARENØR. / NOBB
Krono Fotlist 2999 Capital Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	118376 / 44499726
Krono Fotlist 3004 Waveles Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	501968 / 57873862
Krono Fotlist 3081 Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	118380 / 45480918
Krono Fotlist 3179 Everest Oak White	19 x 58 x 2400 mm	118382 / 46343825
Krono Fotlist 3239 Prestige Oak White	19 x 58 x 2400 mm	501971 / 57873896
Krono Fotlist 3571 Timeless Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	184091 / 49516278
Krono Fotlist 3572 Harbour Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	499293 / 49516282
Krono Fotlist 3597 Timeless Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	501972 / 57873900
Krono Fotlist 3669 Macro Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	167308 / 52436281
Krono Fotlist 3860 Ferrara Oak	20 x 58 x 2400 mm	501973 / 57873915
Krono Fotlist 4611 Port Oak Medium	19 x 58 x 2400 mm	501978 / 57873953
Krono Fotlist 4680 Loft Grey	19 x 58 x 2400 mm	501981 / 57873983
Krono Fotlist 4691 Sevilla Oak	19 x 58 x 2400 mm	501983 / 57874002
Krono Fotlist 4692 Barcelona Oak	19 x 58 x 2400 mm	501984 / 57874017
Krono Fotlist 4694 Madrid Oak	19 x 58 x 2400 mm	501985 / 57874021
Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	500958 / 53902361
Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown	19 x 58 x 2400 mm	501213 / 55385922
Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	500959 / 53902376
Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	500960 / 53902380
Krono Fotlist 4752 Macro Oak Light	19 x 58 x 2400 mm	500244 / 51416362
Krono Fotlist 4797 Highland Oak Silver	19 x 58 x 2400 mm	500246 / 51416381
Krono Fotlist 4787 Gala White Oak	19 x 58 x 2400 mm	501989 / 57874066
Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	157704 / 51471295
Krono Fotlist 4764 Pettersson Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	501531 / 57218575
Krono Fotlist 4766 Pettersson Oak Dark	19 x 58 x 2400 mm	501216 / 55385956



Klips til Krono Fotlist Ktex 1

Eske a 30 stk

125027 / 48242418


FARGEKODER

Vi har delt opp de 5 kategoriene innen gulv i forskjellige fargekoder, som gjør det lett å finne igjen hvilken type gulv det er.

				
PARKETT	HARDWOOD	LAMINAT	KORK	KLIKKVINYL

FORDELER OG ULEMPER MED DE ULIKE GULVTYPENE

Alle gulvtyper har sine fordeler og ulemper, noe som kan være greit å vite om før man velger. Her er en enkel og generell oversikt:

GULVTYPE	FORDELER	ULEMPER
 Parkett	<ul style="list-style-type: none">• Ekte tre• Naturtro utseende• Kan repareres ved hakk/skader• Lunt å gå på• Lange bord	<ul style="list-style-type: none">• Reagerer på klima• Sårbart for skader• Tåler ikke mye fukt
 Hardwood	<ul style="list-style-type: none">• Lange og brede bord (270 x 2200mm)• Tåler høy slitasje• Miljøvennlig• Følelsen av ekte tre	<ul style="list-style-type: none">• Kan virke kaldere enn vanlig parkett• Krever god avstand til vegg (tykke gulvlister)
 Laminat	<ul style="list-style-type: none">• Ekstremt slitesterk overflate• Har blitt veldig naturtro• Prisgunstig vs parkett• Lange bord	<ul style="list-style-type: none">• Reagerer litt på klima• Leder raskt varme bort (kan virke kald)• Hardt å gå på• Gir mye romklang• Tre imitasjon
 Kork	<ul style="list-style-type: none">• Meget miljøvennlig• Naturtro og slitesterk overflate• Meget god trinnlyd• Reduserer romklang• Har integrert underlag• Mykt å gå på	<ul style="list-style-type: none">• Tre imitasjon
 Klikkvinyl	<ul style="list-style-type: none">• Ny og ekstrem dimensjonsstabil kerne• Tåler vann og påvirkes ikke av klima• Meget slitesterk• God trinnlyd• Har integrert underlag	<ul style="list-style-type: none">• PVC – Minst miljøvennlige valg• Tre imitasjon

ROM-ANBEFALINGER

	KJØKKEN	SOVEROM	STUE	BARNEROM	VINDFANG/ENTRE
PARKETT	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA	GODT
HARDWOOD	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	GODT
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KORK	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KLIKKVINYL	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT

	TÅLER SLITASJE	VEDLIKEHOLDSVENNLIG
PARKETT	GODT	GODT
HARDWOOD	MEGET BRA	MEGET BRA
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA
KORK	MEGET BRA	MEGET BRA
KLIKKVINYL	MEGET BRA	MEGET BRA





www.roomconcept.no



farveringen

Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
kundeservice@farveringen.no

Tlf: 06250